

# Cevenat sarl

Votre spécialiste en aromathérapie !

La Castagnade  
48110 Le Pompidou

France

Tel (00)(33) 06 63 22 84 05

[cevenat@nature-helps.com](mailto:cevenat@nature-helps.com)

[www.cevenat.fr](http://www.cevenat.fr)



## Fiche de Donnée Sécurité

*Huile Essentielle*

### Encens, Somalie

*Boswellia carterii Birdw.*



Nombre de Pages: 7

Date de création: 19/04/2010

Date de révision: 18/08/2016

**Lot AH3NEncens-So**

FDS E1005

## 1-Identification de la substance et de la société:

Nom commercial : **Encens, Somalie**  
Nom Botanique : *Boswellia carterii Birdw.*  
Nom INCI : BOSWELLIA CARTERII OIL

**Emploi de la substance : Substance parfumante et/ou aromathérapie**

Nom Fournisseur : Cevenat sarl  
Contact : M.Vanhove Michel  
Adresse : La Castagnade-F 48110 Le Pompidou  
Téléphone : (33)06 63 22 84 05  
E-mail : [cevenat@nature-helps.com](mailto:cevenat@nature-helps.com)

Renseignements en cas d'urgence: Pendant les heures normales d'ouverture (de 9h à 12h - de 14h à 17h) au 33 06 63 22 84 05, sinon au numéro d'urgence ORFILA 33 (0)145,42,59,59

## 2-Identification des dangers

Identification des dangers:

### Système de classification:

En accord avec les Directives 67/548/CEE, 1999/45/CE et leurs annexes ainsi qu'avec le Code of Practice de l'EFFA (1) dans sa version en vigueur. Il est tenu compte également des indications tirées de publications spécialisées et des indications détenues par l'entreprise.

**Autres dangers** : Voir les préconisations concernant le stockage des produits classés.

## Règlement CLP

### Identification des dangers

#### Pictogramme(s) de danger



SGH07



SGH02



SGH08



SGH09

#### Mention(s) de danger

H226 Liquide et vapeurs inflammables

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires

H315 Provoque une irritation cutanée.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

#### Mention d'avertissement

### Danger

#### Conseil(s) de prudence

P210 Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. — Ne pas fumer.

P273 Éviter le rejet dans l'environnement.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P301+P310 En cas d'ingestion : Consulter immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

P302+P352 En cas de contact avec la peau : Laver abondamment à l'eau et au savon..

P501 Éliminer le contenu/réceptacle conformément aux législations en vigueur.

#### Information(s) supplémentaire(s) de danger

Non réglementé

## 3-Compositions/Information sur les composants:

### SNC, Substance Naturelle Complexe (100% pure et naturelle)

N°Cas TSCA:	<b>8016-36-2</b>
N°CAS EINECS:	<b>89957-98-2</b>
N°EINECS:	<b>289-620-2</b>
N°FEMA:	<b>2816</b>
N°FDA:	<b>172,510</b>

### Composants dangereux

N° CAS: 80-56-8 EINECS: 201-291-9	<b>Alpha pinène</b> N, Xn, R43, R50/53, R65	<b>&lt;=58,00%</b>
N° CAS: 127-91-3 N EINECS: 99-67-6	<b>Béta pinene</b> N, Xn, R43,R50/53, R65	<b>&lt;=6,00%</b>
N° CAS: 87-44-5 N EINECS: 201-746-1	<b>Béta caryophyllène</b> Xn, R65	<b>&lt;=5,00%</b>
N° CAS: 5989-27-5 N EINECS: 227-813-5	<b>Limonène</b> N,X1, R10, R38, R43, R50/53	<b>&lt;=16,00%</b>
N° CAS: 123-35-3 EINECS: 204-622-5	<b>Myrcène</b> Xn, R65	<b>&lt;=10,00%</b>
N° CAS: 99-87-6 N EINECS: 202-796-7	<b>Paracymène</b> N,Xn, R51/53, R65	<b>&lt;=7,00%</b>

Allergènes (suivant Directive Cosmétique 2003/15/CE):

(AH3NEnc-so)

Limonène (16,50%),[2,00 à 16,00%]

Substance ayant des Valeurs : Non réglementé

Limites d'Exposition  
professionnelles (INRS ND 2098)

#### 4- Premiers secours au cas ou le produit présente des dangers

---

- Contact avec la peau** : Se laver à grande eau, changer de vêtements si nécessaires. Si une irritation persiste, ou si l'on aperçoit une lésion cutanée quelconque, consulter un médecin
- Contact avec les yeux** : Rincer avec de l'huile végétale. Si une irritation persiste ou que l'on aperçoive une lésion quelconque, consulter un médecin.
- Ingestion** : Rincer la bouche avec de l'eau. Consulter immédiatement un médecin.

D'une manière générale, en cas de doute ou si des symptômes persistent, consulter un médecin. Ne jamais rien faire ingérer à une personne inconsciente.

#### 5-Mesures de luttés contre l'incendie

---

**Recommandés** : Extincteurs à gaz carbonique ou à poudre

**Utilisables** : Extincteurs à mousse

**Déconseillés** : Jet d'eau

#### **Mesures particulières de protection dans la lutte contre l'incendie**

Éviter de respirer les vapeurs et les fumées dégagées. Utiliser un masque si nécessaire.

#### 6-Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

---

**Précautions individuelles** : Éloigner toute source potentielle d'inflammation. Aérer les locaux. Ne pas fumer

#### **Précautions pour la protection de l'environnement**

: Éviter la contamination des égouts, des eaux de surface et des eaux souterraines. Se débarrasser des torchons, éponges, et...ayant servi à éponger selon les prescriptions réglementaires en vigueur.

**Méthodes de nettoyage** : Les gros débordements doivent être nettoyés à l'aide de matières absorbantes inertes qui seront ensuite balayées et détruites selon la réglementation en vigueur.

#### 7-Manipulation et stockage (Article 5 Directive 98/24/CE)

---

**Manipulation** : Ne pas ingérer en l'état, éviter le contact, ne pas fumer à proximité du

produit, ne pas chauffer à la flamme nue  
 ni exposer les vapeurs à la flamme ou toute autre source d'ignition.  
 Durant l'incorporation du produit, celui-ci doit être tenu à des températures  
 relativement basses. En cas de nécessité d'élévation de température, celle-ci  
 doit être ménagée et pendant un temps aussi court que possible.  
 Ne pas inhaler les vapeurs chaudes.

**Stockage** : Stocker à l'abri de la chaleur, la lumière, dans des récipients fermés, secs et  
 sous azote si possible et si nécessaire. Éviter les écarts de température trop  
 importants. Stocker en zone tempérée. Adapter la quantité du contenu au  
 volume du contenant, éviter les vides de remplissages importants.

## 8-Contrôles de l'exposition-Protection individuelle

Valeurs limites d'exposition : Non réglementé  
 (INRSND 2098, Directives 91/322/CE et  
 2000/39/CE)

Contrôles de l'exposition (Article : a) Protection respiratoire: généralement pas nécessaire dans 4  
 Directive 98/24/CE) des locaux bien aérés (sauf mention spéciale)

b) Protection des mains: le port de gants (caoutchouc nitrile  
 ou alcool polyvinyl) est recommandé

c) Protection des yeux: le port de lunettes de protection est  
 recommandé

d) Protection de la peau: éviter le contact avec la peau, le port  
 de vêtements spéciaux est recommandé

Ventilation: Assurer une ventilation adéquate. Si nécessaire, procéder à  
 une aspiration des vapeurs au point d'émission.

Mesures d'hygiène: Ne pas boire ou manger sur le lieu de travail.

## 9-Propriétés physiques et chimiques

### Propriétés physiques et chimiques

#### Informations relatives à la santé à la sécurité à l'environnement

ph : Non disponible  
 Point d'ébullition : Non disponible  
 Point éclair : **+41 °C**  
 Hydrosolubilité : Insoluble  
 Solubilité alcool : Soluble  
 Pression de vapeur à 25°C : Non disponible  
 Densité à 20°C : 0,860 à 0,892  
 Propriétés comburantes : Ne contient aucune  
 substance connue comme  
 susceptible de s'enflammer  
 spontanément  
 Coefficient de partage n-octanol/eau : Non disponible

Viscosité : Non disponible  
 Densité de vapeur (air= 1) : Non disponible  
 Taux d'évaporation (butyl acétate= 1) : Non disponible  
**Limites d'explosivité en volume % dans l'air**  
 Limite inférieure : Non disponible  
 Limite supérieure : Non disponible  
 Dangers d'explosion : Pas de risques à température  
 ambiante, se conformer aux  
 prescriptions ATEX.  
 Autres données  
 Indice de réfraction à 20°C : 1,469 à 1,482  
 Point de fusion : Non disponible  
 Pouvoir rotatoire à 20°C: : -20° à +10  
 Température d'auto-inflammabilité : Non disponible

## 10-Stabilité et réactivité

Stabilité : Pas de modifications significatives de la composition dans le temps  
 Conditions à éviter : Ne pas chauffer à une température élevée. Ne pas exposer les  
 récipients fermés au soleil. Eloigner des sources

d'ignition.  
Matières à éviter : P.V.C.  
Produits de décomposition dangereux : Pas de décomposition en utilisation conforme.

## 11-Informations toxicologiques (RIFM et IFRA)

---


### Informations toxicologiques (RIFM et IFRA)

Tests toxicologiques et dangers évalués selon la méthode conventionnelle de calcul décrite dans l'annexe II de la Directive 1995/45/CE pour le cas des Substances Naturelles Complexes et/ou des mélanges. Ils sont également complétés par les monographies RIFM (2), INRS (3) et IFRA (4).

Effet néfaste par ingestion	: DL org 50 pour le rat:	>=5000 mg/kg
Effet néfaste par contact cutané :	DL derm 50 pour le lapin:	>=5000 mg/kg
Sensibilisation	: Non disponible	
Irritation	: Non disponible	
Phototoxicité	: Non disponible	
Cancérogénicité	: Non réglementé	
Mutagénicité	: Non réglementé	
Effets toxiques pour la reproduction	: Non réglementé	
Remarques importantes	: Aucune	
Restrictions IFRA	: Cette substance et/ou certains de ses composants sont concernés par le Code of Practice de l'IFRA en vigueur, consultable sur le site internet: <a href="http://www.ifra.org">www.ifra.org</a>	
Autres informations:	: Manipuler ce produit avec toutes les précautions d'usage compte tenu d'effets de synergie imprévisibles sur les personnes particulièrement sensibles.	

## 12-Informations écologiques (Annexe II de la Directive 1995/45/CE)

---

Ecotoxicité		
Toxicité aquatique pour les Daphnies (CE50)		: Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme sur l'environnement aquatique : 35,70 mg/l/48h
Mobilité		: Basse mobilité dans le sol
Persistance et dégradabilité		: Non disponible
Potential de bioaccumulation		: Aucune conséquence d'après nos connaissances
Résultats de l'évaluation PET		: Non déterminé
Autres effets nocifs		: Aucun effet divers connu d'après nos connaissances
Précautions		: Éviter les rejets dans l'environnement (les eaux de surface, égouts, eaux souterraines ainsi que dans l'air et le milieu naturel). Respecter les réglementations nationales et régionales en vigueur
Catégorie de pollution des eaux		: 2

## 13-Considérations relatives à l'élimination

---

Ne pas déverser dans les égouts ni les cours d'eau.

Déchets : Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée. Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec les déchets, ne pas procéder à leur élimination dans l'environnement.

Emballages souillés : Vider complètement le récipient. Conserver la (les) étiquettes sur le récipient. Remettre à un éliminateur agréé.

Dispositions locales : La réglementation relative aux déchets est codifiée dans le Code de l'Environnement selon l'ordonnance n°2000-914 du 18 Septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement. On retrouve les différents textes de l'Article L.541-1 à l'Article L.541-50 se trouvant au Livre V (Prévention des pollutions, des risques et des nuisances), Titre IV (Déchets), Chapitre I (Élimination des déchets et récupérations des matériaux).

## 14 Informations relatives au transport

---

Se conformer à la réglementation pour le transport des marchandises dangereuses

Code tarif douanier: **3301 29 41 00**

### Transport par terre ADR/RID (Ordonnance sur le transport de produits dangereux-route et train)



Classe ADR/RID : 3  
N°UN : 1169  
Groupe d'emballage : III  
Nom d'expédition : Extraits aromatiques liquides, NSA  
'HUILE ESSENTIELLE DE ENCENS SOMALIE)

### Transport maritime IMDG (Ordonnance sur le transport de produits dangereux)



Classe IMDG : 3  
N°UN : 1169  
Groupe d'emballage : III  
Nom d'expédition : Extracts, Aromatic, Liquid  
Polluant marin : **oui**

### Transport aérien ICAO et IATA-DGR



Classe ICAO/IATA : 3  
N°UN : 1169  
Groupe d'emballage : III  
Nom d'expédition : Extracts, Aromatic, Liquid

## 15 Informations réglementaires (Directives 67/548/CE et 1999/45/CE)

---

**Etiquetage CE** :

Voir CLP

**Autres réglementations** :

-Dispositions particulières : Législation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) en France. Tableau des maladies professionnelles prévus à l'article R,461-3 du Code du Travail: Tableau n84- Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel.

-Note : Les informations réglementaires reprises dans cette section rappellent uniquement les principales prescriptions spécifiquement applicables au produit objet de la FDS. Les textes communautaires de base cités font l'objet de mises à jour et sont transcrits en droit national. Il est recommandé de se référer à toutes les mesures ou dispositions, internationales, nationales ou locales pouvant s'appliquer. L'attention de l'utilisateur est attirée sur la possible existence d'autres dispositions complétant ces prescriptions.

## **16 Autres informations**

---

Informations complémentaires:

Remarques importantes : Aucune

Définitions des acronymes: (1) European Flavour & Fragrance Association  
(2) Research Institute for Fragrance Materials  
(3) Institut National de Recherche et de Sécurité  
(4) International Fragrance Association  
(5) Wassergefährdungsklasse (Water Hazard Class under German Federal Water Management Act)

### ***Références bibliographiques:***

Cette Fiche Données Sécurité a été réalisée par le service réglementaire de la société en conformité avec:

-le Guide d'élaboration de Fiches Données Sécurité de l'annexe II du Règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement Européen.

-le Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'Enregistrement, l'évaluation et l'Autorisation des Substances Chimiques (REACH)

-le Code of Practice 2007-version 1 du 24 juillet-de l'EFFA.

---

Cette FDS complète les notices techniques d'utilisation mais ne les remplace pas. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné, à la date de mise à jour. Ils sont donnés de bonne foi. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.

Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation du produit qu'il connaît.

Contact: **Michel Vanhove**

Cette fiche a été actualisée le 18/08/2016

---