

Cevenat sarl

Votre spécialiste en aromathérapie !

La Castagnade
48110 Le Pompidou

France

Tel (00)(33) 06 63 22 84 05

cevenat@nature-helps.com

www.cevenat.fr



Fiche de Donnée Sécurité

Huile Essentielle

Angélique, racine

Angelica archangelica L.



Nombre de Pages: 2

Date de création: 19/04/2010

Date de révision: 29/05/2016

Lot AHAng-rac7M

FDS A1005

1-Identification de la substance et de la société:

Nom commercial : **Angélique, racine**

Nom Botanique : *Angelica archangelica L.*

Nom INCI : ANGELICA ARCHANGELICA ROOT OIL

Emploi de la substance : Substance parfumante et/ou aromathérapie

Nom Fournisseur : Cevenat sarl

Contact : M.Vanhove Michel

Adresse : La Castagnade-F 48110 Le Pompidou





Téléphone : (33)06 63 22 84 05

E-mail : cevenat@nature-helps.com

Renseignements en cas d'urgence: Pendant les heures normales d'ouverture (de 9h à 12h - de 14h à 17h) au 33 06 63 22 84 05, sinon au numéro d'urgence ORFILA 33 (0)145,42,59,59

2-Identification des dangers

Principaux dangers

| <u>Règlement CLP</u> | |
|--|---|
| Identification des dangers | |
| <u>Pictogramme(s) de danger</u> | <u>Mention(s) de danger</u> |
|  SGH02 | H226 Liquide et vapeurs inflammables |
|  SGH07 | H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires |
|  SGH08 | H315 Provoque une irritation cutanée |
|  SGH09 | H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme |
| <u>Mention d'avertissement</u> | |
| Danger | |
| <u>Conseil(s) de prudence</u> | |
| P210 Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. — Ne pas fumer. | |
| P273 Éviter le rejet dans l'environnement. | |
| P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. | |
| P301+P310 En cas d'ingestion : Consulter immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. | |
| P302+P352 En cas de contact avec la peau : Laver abondamment à l'eau et au savon | |
| P501 Éliminer le contenu/récipient conformément aux législations en vigueur. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. | |
| <u>Information(s) supplémentaire(s) de danger</u> | |
| Non réglementé | |

Systeme de classification:

En accord avec les Directives 67/548/CEE, 1999/45/CE et leurs annexes ainsi qu'avec le Code of Practice de l'EFFA (1) dans sa version en vigueur. Il est tenu compte également des indications tirées de publications spécialisées et des indications détenues par l'entreprise.

Autres dangers : Voir les préconisations concernant le stockage des produits classés.

3-Compositions/Information sur les composants:

Nature du produit : Huile essentielle
SNC, Substance Naturelle Complexe (100% pure et naturelle)
Produit agro-alimentaire

SNC, Substance Naturelle Complexe (100% pure et naturelle)

N°Cas TSCA: 8015-64-3
N°CAS EINECS: 84775-41-7
N°EINECS: 283-871-1

| | |
|--------------|---------------------------------------|
| N°FEMA: | 2088 |
| N°FDA: | 182,20 |
| N°COE: | 56n |
| FCC: | - |
| RIFM: | X |
| FMA: | - |
| AFNOR: | - |
| INCI: | ANGELICA ARCHANGELICA ROOT OIL |

Composants dangereux

| | | |
|---|--|----------|
| N° CAS: 80-56-8 EINECS: 201-291-9 | Alpha pinène N, Xn, R43, R50/53, R65 | <=25,00% |
| N° CAS: 13466-78-9 N EINECS: 236-719-3 | Delta 3-carène Xn, R43, R52/53, R65 | <=18,00% |
| N° CAS: 555-10-2 N EINECS: 209-081-9 | Béta phellandrène Xn, R65 | <=15,00% |
| N° CAS: 99-83-2 N EINECS: 202-792-5 | Alpha phellandrène Xn, R65 | <=14,00% |
| N° CAS: 5989-27-5 N EINECS: 227-813-5 | Limonène N, Xi, R38, R43, R50/53 | <=10,00% |
| N° CAS: 123-35-3 EINECS: 204-622-5 | Myrcène Xn, R65 | <=10,00% |
| N° CAS: 13877-91-3 N EINECS: 203-746-1 | Trans Béta ocimène Xn, R38, R43 | <=8,00% |
| N° CAS: 99-87-6 N EINECS: 202-796-7 | Paracymène N, Xn, R51/53, R65 | <=5,00% |
| N° CAS: 99-85-4 N EINECS: 202-794-6 | Gamma terpinène Xn, R65 | <=4,00% |
| N° CAS: 123-35-3 EINECS: 204-622-5 | Alpha terpinène Xn, R65 | <=3,00% |
| N° CAS: 79-92-5 N EINECS: 201-234-8 | Camphène N, Xi, R36, R50/53 | <=3,00% |
| N° CAS: 562-74-3 N EINECS: 209-235-5 | Terpinène 4-ol Xn, R22, R38 | <=3,00% |
| N° CAS: 586-62-9 N EINECS: 209-578-0 | Terpinolène N, Xn, R51/53, R65 | <=3,00% |
| N° CAS: 127-91-3 N EINECS: 99-67-6 | Béta pinène N, Xn, R43, R50/53, R65 | <=2,00% |

Allergènes (suivant Directive Cosmétique 2003/15/CE):

(Lot AHAng-rac7M)

Limonène (7,30 %) [5,00 à 10,00%]

Substance ayant des Valeurs : Non réglementé
Limites d'Exposition
professionnelles (INRS ND 2098)

4- Premiers secours au cas où le produit présente des dangers

Contact avec la peau : Se laver à grande eau, changer de vêtements si nécessaires. Si une irritation persiste, ou si l'on aperçoit une lésion cutanée quelconque, consulter un médecin

Contact avec les yeux : Rincer avec de l'eau végétale. Si une irritation persiste ou que l'on

Ingestion : aperçoit une lésion quelconque, consulter un médecin.
: Rincer la bouche avec de l'eau. Consulter immédiatement un médecin.

D'une manière générale, en cas de doute ou si des symptômes persistent, consulter un médecin. Ne jamais rien faire ingérer à une personne inconsciente.

5-Mesures de lutttes contre l'incendie

Recommandés : Extincteurs à gaz carbonique ou à poudre

Utilisables : Extincteurs à mousse

Déconseillés : Jet d'eau

Mesures particulières de protection dans la lutte contre l'incendie

Éviter de respirer les vapeurs et les fumées dégagées. Utiliser un masque si nécessaire.

6-Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Précautions individuelles : Éloigner toute source potentielle d'inflammation. Aérer les locaux. Ne pas fumer

Précautions pour la protection de l'environnement

: Éviter la contamination des égouts, des eaux de surface et des eaux souterraines. Se débarrasser des torchons, éponges, et...ayant servi à éponger selon les prescriptions réglementaires en vigueur.

Méthodes de nettoyage : Les gros débordements doivent être nettoyés à l'aide de matières absorbantes inertes qui seront ensuite balayées et détruites selon la réglementation en vigueur.

7-Manipulation et stockage (Article 5 Directive 98/24/CE)

Manipulation : Ne pas ingérer en l'état, éviter le contact, ne pas fumer à proximité du produit, ne pas chauffer à la flamme nue ni exposer les vapeurs à la flamme ou toute autre source d'ignition. Durant l'incorporation du produit, celui-ci doit être tenu à des températures relativement basses. En cas de nécessité d'élévation de température, celle-ci doit être ménagée et pendant un temps aussi court que possible. Ne pas inhaler les vapeurs chaudes.

Stockage : Stocker à l'abri de la chaleur, la lumière, dans des récipients fermés, secs et sous azote si possible et si nécessaire. Éviter les écarts de température trop importants. Stocker en zone tempérée. Adapter la quantité du contenu au volume du contenant, éviter les vides de remplissages importants.

8-Contrôles de l'exposition-Protection individuelle

Valeurs limites d'exposition : Non réglementé
(INRSND 2098, Directives 91/322/CE et 2000/39/CE)

| | |
|--|--|
| Contrôles de l'exposition (Article Directive 98/24/CE) | : a) Protection respiratoire: généralement pas nécessaire dans 4 des locaux bien aérés (sauf mention spéciale) |
| | b) Protection des mains: le port de gants (caoutchouc nitrile ou alcool polyvinyle) est recommandé |
| | c) Protection des yeux: le port de lunettes de protection est recommandé |
| | d) Protection de la peau: éviter le contact avec la peau, le port de vêtements spéciaux est recommandé |
| Ventilation: | Assurer une ventilation adéquate. Si nécessaire, procéder à une aspiration des vapeurs au point d'émission. |
| Mesures d'hygiène: | Ne pas boire ou manger sur le lieu de travail. |

9-Propriétés physiques et chimiques

Les propriétés ci-dessous sont déterminées selon les prescriptions de l'annexe V, partie A, de la directive 67/548/CEE

Informations générales

| | |
|-------------------|---------------------------------------|
| Odeur: | Aromatique, chaude et herbacée |
| Apparence: | Liquide |
| Couleur: | Jaune pâle à brun |

Informations relatives à la santé à la sécurité à l'environnement

| | | |
|---------------------------|----------------------------|------------------------|
| ph | : Non disponible | |
| Point d'ébullition | : Non disponible | |
| Point éclair | : +43°C | |
| Hydrosolubilité | : Insoluble | |
| Solubilité alcool | : Soluble | |
| Pression de vapeur à 25°C | : Non disponible | |
| Densité à 20°C | : 0,885 à 0,920 | |
| Propriétés comburantes | : Ne contient aucune | substance connue comme |
| | susceptible de s'enflammer | spontanément |

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Coefficient de partage n-octanol/eau | : Non disponible |
| Viscosité | : Non disponible |
| Densité de vapeur (air= 1) | : >=1,0 |
| Taux d'évaporation (butyl acétate= 1) | : >=1,0 |

Limites d'explosivité en volume % dans l'air

| | | |
|---------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Limite inférieure | : Non disponible | |
| Limite supérieure | : Non disponible | |
| Dangers d'explosion | : Pas de risques à température | ambiante, se conformer aux |
| | prescriptions ATEX. | |

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Autres données | |
| Indice de réfraction à 20°C | : 1,470 à 1,488 |
| Point de fusion | : Non disponible |
| Pouvoir rotatoire à 20°C: | : +5° à +41° |

Température d'auto-inflammabilité : Non disponible

10-Stabilité et réactivité

| | |
|-------------------------------------|--|
| Stabilité | : Pas de modifications significatives de la composition dans le temps |
| Conditions à éviter | : Ne pas chauffer à une température élevée. Ne pas exposer les récipients fermés au soleil. Éloigner des sources d'ignition. |
| Matières à éviter | : P.V.C. |
| Produits de décomposition dangereux | : Pas de décomposition en utilisation conforme. |

11-Informations toxicologiques (RIFM et IFRA)

Tests toxicologiques et dangers évalués selon la méthode conventionnelle de calcul décrite dans l'annexe II de la Directive 1995/45/CE pour le cas des Substances Naturelles Complexes et/ou des mélanges. Ils sont également complétés par les monographies RIFM (2), INRS (3) et IFRA (4).

| | | |
|--------------------------------------|--|---------------|
| Effet néfaste par ingestion | : DL org 50 pour le rat: | >= 5000 mg/kg |
| Effet néfaste par contact cutané : | DL derm 50 pour le lapin: | >= 5000 mg/kg |
| Sensibilisation | : Non disponible | |
| Irritation | : Non disponible | |
| Phototoxicité | : Phototoxique | |
| Cancérogénicité | : Non réglementé | |
| Mutagénicité | : Non réglementé | |
| Effets toxiques pour la reproduction | : Non réglementé | |
| Remarques importantes | : Aucune | |
| Restrictions IFRA | : Cette substance et/ou certains de ses composants sont concernés par le Code of Practice de l'IFRA en vigueur, consultable sur le site internet: www.ifra.org | |
| Autres informations: | : Manipuler ce produit avec toutes les précautions d'usage compte tenu d'effets de synergie imprévisibles sur les personnes particulièrement sensibles. | |

12-Informations écologiques (Annexe II de la Directive 1995/45/CE)

| | |
|--|--|
| Ecotoxicité | |
| Toxicité aquatique | : Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique |
| Toxicité par les Daphnies (CE50) | : 21,60 mg/l/48h |
| Mobilité | : Basse mobilité dans le sol |
| Persistance et dégradabilité | : Non disponible |
| Potentiel de bioaccumulation | : Aucune conséquence d'après nos connaissances |
| Résultats de l'évaluation PET | : Non déterminé |
| Autres effets nocifs | : Aucun effet divers connu d'après nos connaissances |
| Précautions | : Éviter les rejets dans l'environnement (les eaux de surface, égouts, eaux souterraines ainsi que dans l'air et le milieu naturel). Respecter les réglementations nationales et régionales en vigueur |
| <i>Catégorie de pollution des eaux</i> | : 2 |

13-Considérations relatives à l'élimination

Ne pas déverser dans les égouts ni les cours d'eau.

Déchets : Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée. Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec les déchets, ne pas procéder à leur élimination dans l'environnement.

Emballages souillés : Vider complètement le récipient. Conserver la (les) étiquettes sur le récipient. Remettre à un éliminateur agréé.

Dispositions locales : La réglementation relative aux déchets est codifiée dans le Code de L'Environnement selon l'ordonnance n°2000-914 du 18 Septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement. On retrouve les différents textes de l'Article L.541-1 à l'Article L.541-50 se trouvant au Livre V (Prévention des pollutions, des risques et des nuisances), Titre IV (Déchets), Chapitre I (Élimination des déchets et récupérations des matériaux).

14 Informations relatives au transport

Se conformer à la réglementation pour le transport des marchandises dangereuses
Code tarif douanier: **3301 29 41 00**

Transport par terre ADR/RID (Ordonnance sur le transport de produits dangereux-route et train)



Classe ADR/RID : 3
N°UN : 1169
Groupe d'emballage : III
Nom d'expédition : EXTRAITS AROMATIQUES LIQUIDES
Code Tunnel : A,B,C,D

Transport maritime IMDG 5(Ordonnance sur le transport de produits dangereux)



Classe IMDG : 3
N°UN : 1169
Groupe d'emballage : III
Nom d'expédition : EXTRACTS AROMATIC, LIQUID
Polluant marin : oui

Transport aérien ICAO et IATA-DGR



Classe ICAO/IATA : 3
N°UN : 1169
Groupe d'emballage : III
Nom d'expédition : EXTRACTS AROMATIC, LIQUID

15 Informations réglementaires (Directives 67/548/CE et 1999/45/CE)

Identification des dangers:

Voir CLP

Autres réglementations :

-Dispositions particulières : Législation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) en France. Tableau des maladies professionnelles prévus à l'article R,461-3 du Code du Travail: Tableau n84- Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel.

-Note : Les informations réglementaires reprises dans cette section rappellent uniquement les principales prescriptions spécifiquement applicables au produit objet de la FDS. Les textes communautaires de base cités font l'objet de mises à jour et sont transcrits en droit national. Il est recommandé de se référer à toutes les mesures ou dispositions, internationales, nationales ou locales pouvant s'appliquer. L'attention de l'utilisateur est attirée sur la possible existence d'autres dispositions complétant ces prescriptions.

16 Autres informations

Informations complémentaires:

Remarques importantes : Aucune

Définitions des acronymes: (1) European Flavour & Fragrance Association
(2) Research Institute for Fragrance Materials
(3) Institut National de Recherche et de Sécurité
(4) International Fragrance Association
(5) Wassergefährdungsklasse (Water Hazard Class under German Federal Water Management Act)

Références bibliographiques:

Cette Fiche Données Sécurité a été réalisée par le service réglementaire de la société en conformité avec:

-le Guide d'élaboration de Fiches Données Sécurité de l'annexe II du Règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement Européen.

-le Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'Enregistrement, l'évaluation et l'Autorisation des Substances Chimiques (REACH)

-le Code of Practice 2007-version 1 du 24 juillet-de l'EFFA.

Cette FDS complète les notices techniques d'utilisation mais ne les remplace pas. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné, à la date de mise à jour. Ils sont donnés de bonne foi. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.

Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation du produit qu'il connaît.

Nombre de pages: 8
Contact: Michel Vanhove

Date d'impression: 24/04/2016

Fin du document
Cette fiche a été actualisée le 29/05/2016

Nombre de pages: 2

Date d'impression: 29/05/2016

Fin du document